



BOVINE




OVINE



HALE / STRUCTURI METALICE



CORTURI



Sistem complet de sortare 8001 | KM-MV-4-8001

Sistem de selectie mobil


Permite tratarea bovinelor cu blândețe și fără raniri.

- Un instrument esențial pentru marcarea, numărarea, clasificarea, tratamentul sanitar și veterinar al animalelor.
- Un avantaj suplimentar este că răspunde nevoilor epocii noastre în ceea ce privește siguranța muncii, deoarece circumstanțele predominante în zona de lucru sunt pe deplin reglementate și controlate în timpul tratamentelor, pentru siguranța animalelor și a oamenilor.
- Proiectarea și implementarea produselor tehnologice de creștere a bovinelor/sistemelor de sortare se realizează chiar și pe baza nevoilor individuale! Îl vizezi, noi îl proiectăm și îl producem! Dacă este necesar, întreprindem și un sondaj la fața locului pentru a crea cele mai precise planuri în software-ul nostru CAD de modelare 3D!
- Design galvanizat la cald.


Componentele produselor noastre pot fi achiziționate separat. Consultați oferta pe site-ul nostru! crestereabovinelor.ro | kismet.ro




Consultați oferta pe site-ul nostru!
crestereabovinelor.ro



Sistem complet de sortare 8001 | KM-MV-4-8001




Set de dirijare cu 4 panouri curbate | KM-MV-4-8104



Sistem de sortare cu 3 căi | KM-MV-4-8106

KM-MV-4-8001	Sistem complet de sortare 8001
KM-MV-4-8002	Sistem complet de sortare 8002
KM-MV-4-8003	Sistem complet de sortare 8003
KM-MV-4-8102	Set de dirijare cu 2 panouri curbate
KM-MV-4-8104	Set de dirijare cu 4 panouri curbate
KM-MV-4-8106	Sistem de sortare cu 3 căi






Clădire hambar deschis cu sistem de selecție
20 m x 48 m x 4 m | Locul construcției: **Pusztaföldvár**

Design individual

Proiectarea și implementarea produselor tehnologice de creștere a bovinelor/sistemelor de sortare se realizează pe baza nevoilor individuale!


- Îl vezi, noi îl proiectăm și îl producem.
- Dacă este necesar, întreprindem și un sondaj la fața locului pentru a crea cele mai precise planuri în software-ul nostru CAD de modelare 3D!



Consultati oferta pe site-ul nostru!
crestereabovinelor.ro



Sistem de țarcuri instalatie fixa (design si implementare)
50 m x 85 m | Locul construcției: Kiskőrös



Îl visezi, noi îl proiectăm
și îl producem!





Stand universal pentru bovine, cu jug și poartă de prindere, intrare din spate și sas 6-04 (zincat la cald)
KM-MV-6-04-H

Standuri de contenție pentru tratamente

Asigură fixarea animalului la capătul aleii de lucru, are câte 2 uși pe fiecare parte care permit accesul la diverse tratamente. Este combinat cu o grilă frontală, care ar putea fi deschisă și închisă, pentru a preveni ieseirea și rănirea animalului.



- Dimensiunea jugului este reglabilă, astfel încât poate fi utilizată cu majoritatea grupelor de vârstă.
- Oferta noastră include și produsele austriece Rosensteiner GmbH.
- Dispozitiv de fixare rapid, sigur, fără accidente.
- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.

Stand de contenție tratamente, opțional se pot instala elemente adiționale pentru facilitarea tratamentelor la animale.

ROSENSTEINER
perfekt einfach.



Consultati oferta pe site-ul nostru!
crestereabovinelor.ro



Seria KM-MV-4 standuri pentru tratament

KM-MV-4-04-F	Stand bovine cu jug și poarta 4-04 (vopsit)
KM-MV-4-04-H	Stand bovine cu jug și poarta 4-04 (zincat la cald)
KM-MV-4-05-F	Stand bovine cu jug și poarta, ingrijire ongloane versiunea 4-05 (vopsit)
KM-MV-4-05-H	Stand bovine cu jug și poarta, ingrijire ongloane versiunea 4-05 (zincat la cald)
KM-MV-4-06-F	Stand universal cu posibilitate de reglare a peretilor cu jug și poarta 4-06 (vopsit)
KM-MV-4-06-H	Stand universal cu posibilitate de reglare a peretilor cu jug și poarta 4-06 (zincat la cald)
KM-MV-4-07-F	Stand universal cu posibilitate de reglare a peretilor cu jug și poarta versiunea pentru îngrijirea ongloanelor 4-07 (vopsit)
KM-MV-4-07-H	Stand universal cu posibilitate de reglare a peretilor cu jug și poarta versiunea pentru îngrijirea ongloanelor 4-07 (zincat la cald)

Seria KM-MV-5 standuri pentru tratament

KM-MV-5-01-H	Stand universal pentru bovine cu jug și poartă, usa glisanta 5-01 (zincat la cald)
KM-MV-5-02-H	Stand universal pentru bovine cu jug și poartă, usa glisanta si sas pentru tratamente 5-02 (zincat la cald)

Seria KM-MV-6 standuri pentru tratament

KM-MV-6-02-H	Stand universal pentru bovine, cu cauciuc/jug cu poarta și sas 6-02 (zincat la cald)
KM-MV-6-04-H	Stand universal pentru bovine, cu jug și poartă de prindere, intrare din spate și sas 6-04 (zincat la cald)

Rosensteiner standuri pentru tratament

KM-ROSEN-VETPRO	Rosensteiner Vet Pro tratament universal pentru operațiile veterinare
KM-ROSEN-BULLTS	Rosensteiner Bull Top S ingrijirea ongloanelor si tratamente bovine
KM-ROSEN-BULLTM	Rosensteiner Bull Top M ingrijirea ongloanelor si tratamente bovine





Jug pentru bovine cu poarta frontala (zincat la cald)
KM-MV-4-02-H





Jug pentru bovine cu poarta frontala (vopsit)
KM-MV-4-02-F

Juguri cu poarta

Dimensiunea jugului cu poarta este reglabilă, astfel încât poate fi utilizat cu majoritatea grupelor de vârstă. Jugul cu poarta este combinat cu o grilă frontală, care ar putea fi deschisă și închisă, pentru a preveni ieșirea animalului sau rănirea acestuia.

- Dispozitiv de fixare rapid, sigur, fără accidente. În cazul bovinelor cu coarne lungi, putem livra jugul cu grila frontala mai mare.
- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.

KM-MV-4-02-F	Jug pentru bovine cu poarta frontala (vopsit)
KM-MV-4-02-H	Jug pentru bovine cu poarta frontala (zincat la cald)
KM-MV-6-01-H	Jug pentru bovine cu poarta frontala (zincat la cald - galvanizat)
KM-MV-6-01WG-H	Jug pentru bovine cu poarta cu grila frontala (zincat la cald - galvanizat)
KM-INSZ-4-01-H	Jug de prindere cu poarta mobila si panou de selectie lateral (zincat la cald - galvanizat)



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
crestereabovinelor.ro



ROSENSTEINER
perfekt einfach.

Stand pentru intretinerea ongoanelor bovine
Rosensteiner Red 5 - Profesional | KM-ROSEN-RED5P



Top 5 Rosensteiner pentru intretinerea ongoanelor bovine -
Profesional | KM-ROSEN-TOP5P

Standuri pentru intretinerea ongoanelor

Standuri de contentie pentru nevoi personale si intretinerea ongoanelor.

- Produsele companiei austriece Rosensteiner GmbH oferă o soluție pentru profesioniștii în îngrijirea ongoanelor efectivelor de bovine mici, medii și mari!
- Design galvanizat la cald și acoperit cu pulbere.

Rosensteiner Bull Top seria	
KM-ROSEN-BULLTS	Rosensteiner Bull Top S pentru tratament si intretinerea ongoanelor bovinelor
KM-ROSEN-BULLTM	Rosensteiner Bull Top M pentru tratament si intretinerea ongoanelor bovinelor
Rosensteiner Red Q	
KM-ROSEN-REDQ	Rosensteiner Red Q pentru intretinerea ongoanelor bovinelor
Rosensteiner Kipp Top seria	
KM-ROSEN-KT2B	Rosensteiner Kipp Top II pentru intretinerea ongoanelor bovinelor - Basic
KM-ROSEN-KT2C	Rosensteiner Kipp Top II pentru intretinerea ongoanelor bovinelor - Comfort
KM-ROSEN-KT2P	Stand pentru intretinerea ongoanelor bovine Rosensteiner Kipp Top II - Professional
Rosensteiner RS-Q seria	
KM-ROSEN-RSQ	Stand SPECIAL pentru intretinerea ongoanelor bovine Rosensteiner RS-Q

Majoritatea produselor sunt disponibile în versiune trailer	
Rosensteiner Top 5 seria	
KM-ROSEN-TOP5B	Top 5 Rosensteiner pentru intretinerea ongoanelor bovine - Basic
KM-ROSEN-TOP5C	Top 5 Rosensteiner pentru intretinerea ongoanelor bovine - Comfort
KM-ROSEN-TOP5P	Top 5 Rosensteiner pentru intretinerea ongoanelor bovine - Professional
Rosensteiner Red 5 seria	
KM-ROSEN-RED5B	Stand pentru intretinerea ongoanelor bovine Rosensteiner Red 5 - Basic
KM-ROSEN-RED5C	Stand pentru intretinerea ongoanelor bovine Rosensteine Red 5 - Comfort
KM-ROSEN-RED5P	Stand pentru intretinerea ongoanelor bovine Rosensteiner Red 5 - Professional






Sasiu de cântărire + structură de stand pentru cântărire cu 2 porți de intrare-ieșire (vopsit) KM-MG-4-04-F

Șasie de cântărire, structuri de cântărire

Standuri de cântărire și șasiuri de cântărire, care îndeplinesc complet cerințele cântăririi bovinelor.

- Un mare avantaj al șasiurilor de cântărire este ca pot functiona independent.
- Produsele sunt disponibile ca dispozitive separate, respectiv ca structuri integrate.
- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.

Șasie de cântărire	
KM-MG-4-01-H	Sasiu de cântărire galvanizat la cald 01
KM-MG-4-02-H	Sasiu de cântărire galvanizat la cald 02
Standuri de cântărire	
KM-MG-4-03-F	Stand pentru cântărire bovine (vopsit)
KM-MG-4-03-H	Stand pentru cântărire bovine (zincat la cald)
Structuri de cântărire	
KM-MG-4-04-F	Sasiu de cântărire + structură de stand pentru cântărire cu 2 porți de intrare-ieșire (vopsit)
KM-MG-4-04-H	Sasiu de cântărire + structură de stand pentru cântărire cu 2 porți de intrare-ieșire (zincat la cald)



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
crestereabovinelor.ro




lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG02 | KM-MB-GWR015

Creșe de viței

Creșele de viței asigură furajarea vițelilor în așa fel încât animalele adulte să nu aibă acces la ele.

- Lățimea trapelor de pe elementul lateral poate fi reglată.
- Distanța orificiului de admisie a rezervorului este reglabilă.
- Secțiunea de furajare poate fi asamblată și dezasamblată cu tije, astfel creșa poate fi depozitată economisind spațiu. Cresa poate fi tractată.
- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.

KM-MB-TWN01-F	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire
KM-MB-TWN01-H	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, întărită
KM-MB-TWN02-F	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș
KM-MB-TWN02-H	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș, întărită
KM-MB-BOX06-F	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, acoperită complet cu foi de metal
KM-MB-BOX06-H	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, întărită, acoperită complet cu foi de metal
KM-MB-BOX08-F	lesle pentru baloți rotunzi cu 16 locuri de hrănire
KM-MB-BOX08-H	lesle pentru baloți rotunzi cu 16 locuri de hrănire, întărită
KM-MB-BOX10-F	lesle pentru baloți rotunzi cu 16 locuri de hrănire, întărită, acoperită complet cu foi de metal
KM-MB-BOX10-H	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG01
KM-MB-GWR015	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG02
KM-MB-GWR030	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG03



lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, întărită, acoperită complet cu foi de metal | KM-MB-BOX06-H






Remorca pentru furajarea bovinelor, cu 24 de locuri L=6 m | KM-MEV15-24WT

Jgheaburi de hrănire și adăpare

Jgheaburi pentru hrănire și adăptoare, fabricate în mai multe modele, în funcție de nevoile individuale.

- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.

Jgheaburi de hrănire	Produse pe sanie și cu remorcă concepute exclusiv pentru hrănire
KM-MEV15 seria	20; 24 sau 46 de locuri furajare
Jgheaburi de adăpare	Jgheaburi uriașe pe bază de sanie
KM-MIV1515 seria	Lățimea jgheabului: 1500 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 1,5 mm. Lungimi disponibile: 4; 5; 6 m.
KM-MIV1520 seria	Lățimea jgheabului: 1500 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 2 mm. Lungimi disponibile: 4; 5; 6 m.
KM-MIV1530 seria	Lățimea jgheabului: 1500 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 3 mm. Lungime disponibilă: 6 m.
Jgheaburi de hrănire și adăpare	Produsele pot fi comandate cu picioare de placă, picioare de sprijin și bază de sanie
KM-MIV615 seria	Lățimea jgheabului: 690 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 1,5 mm. Lungimi disponibile: 2; 3; 4; 5; 6 m.
KM-MIV620 seria	Lățimea jgheabului: 690 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 2 mm. Lungimi disponibile: 2; 3; 4; 5; 6 m.
KM-MIVM6 seria (rotund)	Lățimea jgheabului: 690 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 2 mm. Lungimi disponibile: 1,25; 2; 4; 5; 6 m.
KM-MIV9 seria (lat, rotund)	Lățimea jgheabului: 990 mm. Inserția de jgheab este laminată din tablă de 2 mm. Lungimi disponibile: 4; 6 m.



Jgheab de adăpare uriaș pentru bovine, cu talpă de sanie galvanizată din profil închis | KM-MIV1520-4-H



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
crestereabovinelor.ro



Jgheab de adăpare pentru bovine, cu talpă galvanizată din profil închis, lungimea = 6 m | KM-MIV620-6-H



Remorca pentru furajarea bovinelor | KM-MEV15-20WT-RAILAUT-01



Jgheaburi uriașe pe bază de sanie | KM-MEV15-20





lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG01 | KM-ME-4-12ANG01



lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG02 | KM-ME-4-12ANG02

lesle rotunde pentru baloți

Din punct de vedere economic, este important să nu risipim materiale de calitate.

- leslele de baloti rotunzi protejează balotul de murdărie și pierdere prin călcare.
- Design galvanizat la cald.



lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș, întărit | KM-ME-4-12RIWR

KM-ME-4-12	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire
KM-ME-4-12RI	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, întărită
KM-ME-4-12WR	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș
KM-ME-4-12RIWR	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș, întărit
KM-ME-4-12WFC	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, acoperită complet cu foi de metal
KM-ME-4-12RIWFC	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire, întărită, acoperită complet cu foi de metal
KM-ME-4-16	lesle pentru baloți rotunzi cu 16 locuri de hrănire
KM-ME-4-16RI	lesle pentru baloți rotunzi cu 16 locuri de hrănire, întărită
KM-ME-4-16RIWFC	lesle pentru baloți rotunzi cu 16 locuri de hrănire, întărită, acoperită complet cu foi de metal
KM-ME-4-12ANG01	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG01
KM-ME-4-12ANG02	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG02
KM-ME-4-12ANG03	lesle pentru baloți rotunzi cu 12 locuri de hrănire și acoperiș ANG03



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
crestereabovinelor.ro



Front de furajare bovine cu blocare automată tip 02HL | KM-ME-4-RAIL02HL

Fronturi de furajare

Fronturi de furajare, realizate exclusiv la comandă în funcție de nevoile individuale.

- În funcție de tip fabricăm produsele conform cerintelor dumneavoastră.
- Design galvanizat la cald.



KM-ME-4-RAILN	Front de furajare bovine (loc de hrănire)
KM-ME-4-RAILRI	Front de furajare ranforsat bovine (loc de hrănire)
KM-ME-4-RAILSK	Front de furajare bovine cu grilă diagonală (metru)
KM-ME-4-RAILSKADJ	Front de furajare bovine cu grilă diagonală reglabilă (metru)
KM-ME-4-RAIL01HL	Front de furajare bovine cu blocare automată tip 01HL (loc de hrănire)
KM-ME-4-RAIL02HL	Front de furajare bovine cu blocare automată tip 02HL (loc de hrănire)






Adăpătoare dublă cu bile, anti-îngheț, Erinox 110 I | KM-MI-ERXD110

Adăpătoare

Adăpătoare, cu două bile Erinox.

- Previne apa sa înghețe până la minus 28 Celsius.
- Poate asigura adăparea a 30-40 de animale.
- Suportul poate fi cumpărat în variantă galvanizată.



Suport pentru adăpătoare dublă Erinox
KM-MI-ERXD110-HOLD



Adăpătoare dublă cu bile, anti-îngheț, Erinox 110 I
KM-MI-ERXD110

KM-MI-ERXD110	Adăpătoare dublă cu bile, anti-îngheț, Erinox 110 I.
KM-MI-ERXD110-HOLD	Suport pentru adăpătoare dublă Erinox



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
crestereabovinelor.ro



Rampe pentru animale

Rampe pentru animale de dimensiuni standard care pot fi tractate, deplasate manual pentru un transport în siguranță.

- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.



KM-MF-4-01	Rampă pentru animale fără culoar lateral (vopsit)
KM-MF-4-02	Rampă pentru animale cu culoar lateral (vopsit)
KM-MF-4-03-F	Rampă pentru animale fără roți (vopsit)
KM-MF-4-03-H	Rampă pentru animale fără roți (zincată la cald)
KM-MF-4-04-H	Rampă pentru creșterea animalelor cu înălțime reglabilă (zincată la cald)





Display auxiliar DGT100 (100 mm înălțime, design IP68)
KM-MG-DGT100



Afișaj de cântărire DFWLKI
KM-MG-DFWLKI



Afișaj de cântărire Carcasă din plastic DFWLB
KM-MG-DFWLB



Afișaj de cântărire 3590EGTCXT01BC
KM-MG-3590EGTCXT01BC

Display cântar

Oferim clienților noștri o gamă largă de afișaje și accesorii de cântărire, special concepute pentru creșterea bovinelor și a ovinelor.

- Afișaj digital de cântărire cu ecran mare



Display auxiliar DGT60 (60 mm înălțime)
KM-MG-DGT60

KM-MG-DFWLB	Afișaj de cântărire Carcasă din plastic DFWLB (ABS cu protecție IP68.)
KM-MG-DFWLI	Afișaj de cântărire DFWLI (5 butoane, carcasă din inox cu protecție IP68.)
KM-MG-DFWLKI	Afișaj de cântărire DFWLKI (17 butoane, carcasă din inox cu protecție IP68.)
KM-MG-DFWLID-1	Afișaj de cântărire DFWLID (Carcasă din inox cu protecție IP68, 5 butoane, LCD.)
KM-MG-DFWLID-3	Afișaj de cântărire DFWLID (Carcasă din inox cu protecție IP68, 5 butoane, LCD, baterie încorporată.)
KM-MG-3590EXP	Afișaj de cântărire 3590EXP (Carcasă din plastic ABS cu protecție IP65, tastatură impermeabilă cu 25 de butoane.)
KM-MG-3590EXT	Afișaj de cântărire 3590EXT (Carcasă din inox cu protecție IP68, tastatură rezistentă la apă cu 25 de butoane.)
KM-MG-3590EGTXT01BC	Afișaj de cântărire 3590EGTXT01BC (Carcasă din inox cu protecție IP68, ecran tactil LCD grafic.)
KM-MG-3590EGTCXT01BC	Afișaj de cântărire 3590EGTCXT01BC (Carcasă din inox cu protecție IP68, ecran tactil LCD grafic color.)
KM-MG-DGT60	Display auxiliar DGT60 (60 mm înălțime)
KM-MG-DGT100	Display auxiliar DGT100 (100 mm înălțime, design IP68)





Supapă plutitoare pentru jgheaburi și rezervoare de apă (3/4 inch) + carcasă placă | KM-MIVM6-USZJ34



Supapă plutitor cu flotor mare + carcasă placă
KM-MIV6-USZNU

Valve

Oferta noastră include, de asemenea, o gamă largă de robinete /supape cu flotor și cutii metal de protecție pentru jgheaburile noastre.




Supapă cu plutitor cu debit foarte mare + carcasă cu placă | KM-MIVM6-USZXTRA

KM-MIVM6-USZJ12	Supapă plutitoare pentru jgheaburi și rezervoare de apă (1/2 inch) + carcasă placă
KM-MIVM6-USZJ34	Supapă plutitoare pentru jgheaburi și rezervoare de apă (3/4 inch) + carcasă placă
KM-MIVM6-USZNU	Supapă plutitor cu flotor mare + carcasă placă
KM-MIVM6-USZXTRA	Supapă cu plutitor cu debit foarte mare + carcasă cu placă

Prețul supapelor, ca articole opționale, se poate modifica în funcție de spațiul necesar instalării (lățimea jgheabului).






Sistem de sortare ovine 0001 | KM-JV-2-0001

Sistem de corali

Sistemul de sortare are o mare importanță în tratarea individuală a oilor, atât în ceea ce privește vaccinarea, cât și numerotarea sau marcarea.

- Proiectare și implementare de produse tehnologice de creștere a oilor și sisteme de sortare pe baza nevoilor individuale ! Îl vizezi, îl proiectăm și îl producem! Dacă este necesar, întreprindem și un sondaj la fața locului pentru a crea cele mai precise planuri în software-ul nostru CAD de modelare 3D!
- Design galvanizat la cald.



Sistem de sortare ovine 0002 | KM-JV-2-0002

Componentele produselor noastre pot fi achiziționate separat.




KM-JV-2-0001 Sistem de sortare ovine 0001

KM-JV-2-0002 Sistem de sortare ovine 0002



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
kismet.ro



Stand de contentie pentru întreținerea ongloanelor

Standurile de contentie a ovinelor asigură animalul fără riscul de rănire, astfel încât acesta poate fi examinat și tratat.

- Design galvanizat la cald.



KM-JV-2-33

Stand de contentie pentru
întreținerea ongloanelor cu jug





Cutie de miei pentru 2 oi mame langa perete | KM-JB-1-12F

Creșe pentru miei, creșe tip cutie (BOX)

Creșa de miei sau școala de miei oferă oportunitatea de a separa animalele după fătare.

- Gardul de miel împiedică mama să intre înăuntru la miei.
- Design galvanizat la cald.



Panou creșă miel (L=1 m) | KM-JB-1-01

Creșe de miei

KM-JB-1-01	Panou creșă miel (L=1 m)
KM-JB-1-02	Panou creșă miel (L=2 m)
KM-JB-1-03	Panou creșă miel (L=3 m)

Creșe tip cutie (BOX)

KM-JB-1-11	Cutie de miei pentru 1 mamă oaie
KM-JB-1-11F	Cutie de miei pentru 1 mamă oaie lângă perete
KM-JB-1-12	Cutie de miei pentru 2 oi mame
KM-JB-1-12F	Cutie de miei pentru 2 oi mame langa perete
KM-JB-1-12-L	Cutie de miei pentru 2 oi mame, placata
KM-JB-1-14	Cutie de miei pentru 2 oi mame



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
kismet.ro



Structuri de cântărire pentru oi și porci (810 mm x 1730 mm) | KM-JM-1-01

Cântare

Cantarele noastre sunt produse in versiuni de 300 / 600 / 1500 kg cu acuratete de 100 / 200 / 500 g.

- Ușile din față și din spate sunt ușor de deschis/închis. Celule din oțel aliat (opțional celule rezistente la acizi).
- Design galvanizat la cald.




KM-JM-1-01

Structuri de cântărire pentru oi și porci
(810 mm x 1730 mm)

KM-JM-1-02

Structuri de cântărire pentru oi și porci
(1200 mm x 2400 mm)





iesle pentru fan cu tava de colectare | KM-JE-3-22

Iesle rotunde pentru baloți

Din punct de vedere economic, este important să nu risipim materiale de calitate.

- Ieslele de baloti rotunzi, ieslele cu gratii pentru fân și autoalimentatoarele oferă o oportunitate de a economisi furaj.
- Oferta noastră include și jgheaburi potrivite pentru hrănirea și adăparea oilor.
- Versiuni vopsite și galvanizate la cald.



iesle pentru baloți rotunzi pentru oi cu acoperiș (D=1800 mm)
KM-JE-3T-18



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
kismet.al.ro

Iesle rotunde pentru baloti

KM-JE-3-14	iesle baloți rotunzi pentru oi (D=1400 mm)
KM-JE-3-16	iesle baloți rotunzi pentru oi (D=1600 mm)
KM-JE-3-18	iesle baloți rotunzi pentru oi (D=1800 mm)
KM-JE-3T-14	iesle pentru baloți rotunzi pentru oi cu acoperiș (D=1400 mm)
KM-JE-3T-16	iesle pentru baloți rotunzi pentru oi cu acoperiș (D=1600 mm)
KM-JE-3T-18	iesle pentru baloți rotunzi pentru oi cu acoperiș (D=1800 mm)

Iesle pentru fan

KM-JE-3-20	iesle pentru fan (L=2 m)
KM-JE-3-22	iesle pentru fan cu tava de colectare (L=2 m)
KM-JE-3-24	iesle pentru fân cu tavă largă pentru furaje și colectare (L=2 m)

Iesle cu auto-alimentare

KM-JE-3-31	Hrănitore dublu pentru oi cu rezervor (L=1 m, fără acoperiș)
KM-JE-3-31WR	Hrănitore dublu pentru oi cu rezervor (L=1 m, cu acoperiș)
KM-JE-3-32	Hrănitore dublu pentru oi cu rezervor (L=2 m, fără acoperiș)
KM-JE-3-32WR	Hrănitore dublu pentru oi cu rezervor (L=2 m, cu acoperiș)
KM-JE-3-32OS	Hrănitore pentru oi cu rezervor (L=2 m, fără acoperiș)
KM-JE-3-32OSWR	Hrănitore pentru oi cu rezervor (L=2 m, cu acoperiș)
KM-JE-3-LSHH	Suport de sare

**Jgheaburi**

KM-JE-3-420L	Jgheab de hrănire pentru oi cu picioare din tablă (L=2 m)
KM-JE-3-420H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=2 m)
KM-JE-3-430L	Jgheab de hrănire pentru oi cu picioare din tablă (L=3 m)
KM-JE-3-430H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=3 m)
KM-JE-3-5125L	Jgheab pentru oi cu picioare din tablă (L=1,25 m)
KM-JE-3-5125H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=1,25 m)
KM-JE-3-5200L	Jgheab pentru oi cu picioare din tablă (L=2 m)
KM-JE-3-5200H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=2 m)
KM-JE-3-5250L	Jgheab pentru oi cu picioare din tablă (L=2,5 m)
KM-JE-3-5250H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=2,5 m)
KM-JE-3-5375L	Jgheab pentru oi cu picioare din tablă (L=3,75 m)
KM-JE-3-5375H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=3,75 m)
KM-JE-3-5500H	Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin (L=5 m)



Jgheab pentru oi cu picioare de sprijin
KM-JE-3-5200H



Hrănitor pentru oi cu rezervor (L=2 m, cu acoperiș)
KM-JE-3-320SWR



Stand de muls oi

Stand de muls, realizat exclusiv la comanda in functie de nevoile individuale.

- Design galvanizat la cald.

KM-JF-1-02

Stand de
muls oi

Consultati oferta pe site-ul nostru!
kismet.ro




Hangar cu laturi deschise 12 m x 30 m x 4 m | Locul construcției: Dunaharaszti

Strucuri metalice deschise

Printre referințele noastre se găsesc și construcții de depozite de mașini și culturi, alte clădiri agricole, hale industriale și structuri de spălătorie auto!

Ne asumăm construcția completă a clădirilor de hale, de la planificare, până la finalizarea procedurii de autorizare, până la predarea la cheie!



Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!
kismet.ro



Acoperire completă rampă logistică
66 m x 8,5 m x 4,5 m
Locul construcției: Szolnok

Vizitati site-ul nostru web pentru mai multe informatii!



Magazie de mașini deschisă 12 m x 26,5 m x 4,5 m | Locul construcției: Szalmatercs





Depozitare mașini și recolte 13 m x 24 m x 5 m | Locul construcției: Detk

Hambare si garaje de depozitare inchise



Consultati oferta pe site-ul nostru!
kismet.ro



Magazie închis pentru mașini agricole
8 m x 22 m x 3,5 m
Locul construcției: **Zagyvarékas**





Clădire hambar deschis cu sistem de selecție 20 m x 48 m x 4 m | Locul construcției: Pusztaföldvár

Hambare si garaje de depozitare inchise



Consultati oferta pe site-ul nostru!
kismet.ro




Magazie de mașini agricole parțial deschis 8 m x 30 m x 3,5 m | Locul construcției: Tiszaderzs





Hangar închis 15 m x 20 m x 5 m | Locul construcției: Kápolnásnyék

Hambare si garaje de depozitare inchise



Consultati oferta pe site-ul nostru!
kismet.ro



Depozit culturi 15 m x 52 m x 4,8 m | Locul construcției: Almamellék

Hale de depozitare a recoltelor





Depozit agricol 20 m x 48 m x 5 m | Locul construcției: Szigetcsép

Hale de depozitare a recoltelor



Consultati oferta pe site-ul nostru!
kismet.ro



Depozit agricol 24 m x 45 m x 5,3 m | Locul construcției: Visznek





Restaurare birouri si sala atelier 12 m x 45 m x 4,5 m | Locul construcției: Pécel

Hale din panouri sandwich




Consultati oferta pe site-ul nostru!
kismet.ro



Clădire spălătorie auto cu structură ușoară cu 3 stații | Locul construcției: Heves

Clădiri de spălătorie auto





Corturi cu folosință universală

Corturi realizate pe măsură în funcție de nevoile individuale.



Consultati oferta pe site-ul nostru!
crestereabovinelor.ro



Corturi industriale tip casa

6,1 x 9,76 x 4,88 m	Suprafata de baza 59 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
6,1 x 12,2 x 4,88 m	Suprafata de baza 74 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 12,2 x 6,1 m	Suprafata de baza 111 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 15,25 x 6,1 m	Suprafata de baza 139 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 18,3 x 6,1 m	Suprafata de baza 167 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 24,4 x 6,1 m	Suprafata de baza 223 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
10 x 15,25 x 5,2 m	Suprafata de baza 152 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
10 x 18,3 x 5,2 m	Suprafata de baza 183 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
10 x 18,3 x 6,1 m - deschis	Suprafata de baza 183 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
10 x 24,4 x 5,2 m	Suprafata de baza 244 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
10 x 24,4 x 6,1 m - deschis	Suprafata de baza 244 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
12,2 x 18,3 x 6,4 m	Suprafata de baza 223 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
12,2 x 18,3 x 7 m	Suprafata de baza 223 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
12,2 x 24,4 x 6,4 m	Suprafata de baza 297 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
12,2 x 24,4 x 7 m	Suprafata de baza 297 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
15,25 x 24,4 x 7 m	Suprafata de baza 372 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
15,25 x 30,5 x 7 m	Suprafata de baza 465 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
15,25 x 36,6 x 7 m	Suprafata de baza 558 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
18,3 x 24,4 x 7,6 m	Suprafata de baza 446 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
18,3 x 30,5 x 7,6 m	Suprafata de baza 558 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
18,3 x 36,6 x 7,6 m	Suprafata de baza 669 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
21,35 x 30,5 x 8,5 m	Suprafata de baza 651 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
21,35 x 36,6 x 8,5 m	Suprafata de baza 781 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
21,35 x 45,75 x 8,5 m	Suprafata de baza 976 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
21,35 x 61 x 8,5 m	Suprafata de baza 1302 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .

Corturi semicirculare

12,2 x 30,5 x 6,1 m	Suprafata de baza 366 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
12,2 x 24,4 x 6,1 m	Suprafata de baza 297 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 26 x 4,5 m	Suprafata de baza 237 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 20 x 4,5 m	Suprafata de baza 183 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 16 x 4,5 m	Suprafata de baza 146 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
9,15 x 12 x 4,5 m	Suprafata de baza 109 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
6,1 x 12,8 x 3,66 m cu fermoar	Suprafata de baza 78 m ² , prelata PVC 650 g / m ² .
6,1 x 12,8 x 3,66 m cu usa	Suprafata de baza 78 m ² , prelata PVC 650 g / m ² .
6,1 x 9,15 x 3,66 m cu fermoar	Suprafata de baza 55 m ² , prelata PVC 650 g / m ² .
6,1 x 9,15 x 3,66 m cu usa	Suprafata de baza 55 m ² , prelata PVC 650 g / m ² .
6,1 x 6,1 x 3,66 m cu fermoar	Suprafata de baza 37 m ² , prelata PVC 650 g / m ² .
6,1 x 6,1 x 3,66 m cu usa	Suprafata de baza 37 m ² , prelata PVC 650 g / m ² .

Corturi pentru animale

4 x 4 x 3,15 m	Suprafata de baza 16 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
6 x 6 x 3,7 m	Suprafata de baza 36 m ² , prelata PVC 750 g / m ² .
8 x 8 x 4 m	Suprafata de baza 64 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
10 x 10 x 4,5 m cu culoare dubla	Suprafata de baza 100 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .
12 x 12 x 5 m cu culoare dubla	Suprafata de baza 144 m ² , prelata PVC 900 g / m ² .





KisMetal Kft.

Strada Hermann Oberth 1a, Sibiu 557260, România

E-mail: info@kismet.ro

**Tel: +40 752 122 366 (Romana, English)
+36 20 457 5547 (Maghiară)**

**kismet.ro
crestereabovinelor.ro**



facebook.com/kismet.ro



youtube.com/@KismetHu